

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Уянская средняя общеобразовательная школа»
665312 Иркутская область, Куйтунский район, село Уян, ул. Зелёная, 7

Контрольные (надзорные) мероприятия проводимые в 2025 г

№	Наименование органа осуществляющего контроль	Вид контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия проведенные по результатам контрольных мероприятий
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	Объявление предостережения	с27.08.2025 по 27.08.2025	При проведении 27.08.2025 г. профилактического визита в здании котельной МКОУ "Уянская СОШ", расположенного по адресу: обл Иркутская, р-н Куйтунский, п. Березовский, ул. Школьная, д. 1, установлено, что руководителем организации не организованы работы по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Устранено , техническая документация размещена.
	Федеральный государственный	Внеплановое КНМ	20.03-20.03		Устранено

Санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)			На пищеблоке не предусмотрены следующие помещения: холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, что является нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции не оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, что является нарушением таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 3. На пищеблоке не соблюдается последовательность (поточность) технологических процессов, исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции, что является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 4. Столовая посуда имеет сколы и повреждения, что является нарушением абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к	
---	--	--	---	--

			организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 5. В организации не организован производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, не представлены результаты (протоколы) лабораторных исследований (испытаний),² что является нарушением п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 6. Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде (отсутствует протокол лабораторного исследования воды), что является нарушением п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 7. В ежедневном меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей отсутствует информация о массе порции, калорийности порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические	
--	--	--	---	--

			требования к организации общественного питания населения",	
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	Профилактический визит	27.08-27.08	нет	Не проводилась
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)	Внеплановое КНМ	20.03-20.03	На пищеблоке не предусмотрены следующие помещения: холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, что является нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции не оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем	Устранено

			в соответствии с гигиеническими нормативами, что является нарушением таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 3. На пищеблоке не соблюдается последовательность (поточность) технологических процессов, включающих встречные потоки сырья и готовой продукции, что является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 4. Столовая посуда имеет сколы и повреждения, что является нарушением абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 5. В организации не организован производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, не представлены результаты (протоколы) лабораторных исследований (испытаний), что является нарушением п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";	
--	--	--	--	--

